

SPESIFIKASJONER ELISABETH LHEA

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Navn:	ELISABETH
Byggeår:	1994
Byggenr:	50
Type fartøy:	Snurper/trawler
Byggested:	Eidesvik Skipsbyggeri
Eier:	Elisabeth AS
Klasse:	DNV 1A1
Nasjonalitet	Norsk
Bruttotonnasje:	1099
Nettotonnasje:	329
Lengde:	60,90m
Bredde:	11,60m
Dybde:	6,5m
Sandblåst/Metallisert:	Skrog og dekk sandblåst/metallisert/malt 2013

KAPASITET

Innvartering:	6x2 personer
	3x1 personer
Brennolje:	250 m3
Ferskvann:	50 m3
Lastekapasitet:	1175 m3
Antall tanker:	11
Antall tanker med RSW:	11
RSW-anlegg (type,kapasitet):	NORSK KULDE 1000`kcal, ammoniakk
Max fart:	17 knop
Marsjfart:	12 knop
Forbruk v/marsjfart:	5,5 tonn / døgn
Taukraft:	50 tonn

MOTORTEKNISK

Hovedmotor:	Wichman 8V28B 3590 HK
Propellanlegg:	Volda gir, 3,8 m propelldiameter
Styremaskin:	TENNFJORD 2 x pumper
Akselgenerator:	1300 kw
Hjelpemotorer:	1 x VOLVO PENTA TAMD 162 C 500 HK
	1 x VOLVO PENTA TAMD 162 C 500 HK
Generatorer:	1 x STAMFJORDGEN. 330 KW
	1 x STAMFJORDGEN. 330 KW
Sidepropeller forut:	BRUNVOLL 350 HK Elektrisk drift
Sidepropeller akter:	BRUNVOLL 550 HK Elektrisk drift
Separator diesel:	ALFA LAVAL
Seperator smørolje:	ALFA LAVAL

DEKKSUTSTYR

Vinsjer forut:	RAPP Snurpe Winch 38 tonn x 2
Vinsjer forut:	RAPP øre kal Winch 5 tonn
Vinsjer forut:	RAPP hjelpewinch 15 tonn
Vinsjer forut:	RAPP hjelpewinch 15 tonn
Vinsjer akter:	RAPP nett-trommel 50 tonn
Krane forut:	KARM 1,5 t 8 m
Krane forut:	KARM 4 t 12 m
Krane akter:	KARM 4 t 8 m
Slangetrommel forut:	RAPP
Fiskepumpe:	RAPP 16" med gir
Alle pumper startes fra styrhus og har elektrisk drift	

NAVIGASJONSUTSTYR

GPS:	Koden KGP – 920
GPS:	LEICA MX 42
Logg:	Simrad
Autopilot:	Robertson AP9 MK3
Gyro:	Robertson RGC 10
Radar:	JRC 10 cm. Ny 2013
Radar:	FURUNO 3 cm m/arpa
Kartplotter:	Telchart
Kartplotter:	Sodena
AIS:	Simrad AI 70
Ekkolodd:	Furuno høy/lavfrekvens FCV-1200L. Ny 2010
Ekkolodd:	Simrad 180
Sonar:	Kaijo Denki 1828
Sonar:	Kaijo Denki 228
Dybdesensor:	SCANMAR 603
Navtex:	Sailor

KOMMUNIKASJON

SSB:	Sailor R 2122. Ny 2011
VHF:	1 stk VHF Sailor RT 4822. Ny 2012.
	1 stk VHF Sailor 6222
VHF peiler:	Simrad TAYO
GMDSS:	Skanti DSC 9000
Mobiltelefon:	3 stk GSM
Satellitt telefon:	Iridium. Ny 2013
Inmarsat C:	Sailor H 2095 C
V-satellitt tlf/data:	SEM – 3GW
Intercom:	Vingtor
Telefax:	HP
TV-antenne:	Sea Tel

SIKKERHETSUTSTYR

Redningsflåter:	Viking 2 x 20 personer
Redningsvester:	Type Seamaster 15 stk
Redningsdrakter:	15 stk
Bærbar VHF:	3 stk
Nødpeilesender:	1 stk
Friflyt:	1 stk
Radartransponder:	3 stk
Brannalarm:	Servoteknikk LBP 901
Vedlikeholdssystem:	TM Vedlikeholdssystem, 2013